



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000717.06.21 ОТ 10.06.2021 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Напольные покрытия на основе резиновой крошки "ТЭПИНГ спорт". Область применения: для устройства спортивных покрытий, беговых дорожек, отмостков, травмобезопасных покрытий, в том числе на пандусах и лестницах, внутри и вне помещений, в помещениях для содержания животных и т.д. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.19.73-006-01034840-2021 "Напольные покрытия на основе резиновой крошки "ТЭПИНГ спорт". Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ТНП", юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком. 51, оф. 335" ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ТНП", юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком. 51, оф. 335; ИНН 7806090034" ("Российская Федерация"). ОГРН: 1157847061888

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 19)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 002631 от 07.06.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); - Протокол лабораторных исследований № 05/45-141-23/ЮТ-25 от 02.06.2021 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0431014

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000717.06.21

от 10.06.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431014

Фирма-получатель

ООО "ТНП", юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком. 51, оф. 335; ИНН 7806090034" ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; состав; номер партии; нормативный документ; дата производства, срок хранения; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах, балл

не более 2

Токсикологические показатели:

Индекс токсичности, %

70-120

Санитарно - химические показатели:

Дибутилфталат (мг/куб.м)

не более 0,1

Диоктилфталат (мг/куб.м)

не более 0,02

Формальдегид (мг/куб.м)

не более 0,01

Стирол (мг/куб.м)

не более 0,002

Акрилонитрил (мг/куб.м)

не более 0,03

Толуол (мг/куб.м)

не более 0,3

Бутилацетат (мг/куб.м)

не более 0,1

Водород цианистый (мг/куб.м)

не более 0,01

Изопропиловый спирт (мг/куб.м)

не более 0,2

Ксилол (мг/куб.м)

не более 0,1

Спирт метиловый (мг/куб.м)

не более 0,5

Этиленгликоль (мг/куб.м)

не более 0,3

Данные паспорта безопасности: токсикологическая информация

Polymethylene

LC50 вдыхание пыль и туман,
крыса, 0.49 мг/л

polyphenylene isocyanate

LD50 кожный, кролик, >9400 мг/кг

LD50 через рот, крыса, >10000
мг/кг

Реакционная масса 4,4'-

LC50 вдыхание пыль и туман,
крыса, 0.49 мг/л

4,4'-methylenediphenyl

LC50 вдыхание пыль и туман,
крыса, 0.49 мг/л

diisocyanate

LD50 кожный, кролик, >9400 мг/кг
LD50 через рот, крыса, >10000
мг/кг

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: +7499-14185-23; +7495-970-97-74; +7926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«02» июня 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№05/45-141-23/ЮТ-25 от 02 июня 2021 г.**

1. Наименование предприятия,
организации (заявитель), адрес:

**ООО «ТНП»
195112, город Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже,
дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком. 51, оф. 335,
Российская Федерация**

Заявка №-141-23 от 12.05.2021 г.

2. Наименование продукции, со-
став и область применения:

**Напольные покрытия на основе резиновой крошки
«ТЭПИНГ спорт».**
Состав: резиновая крошка – 79%, полиуретановое связующее – 17%, пиг-
мент красный/зеленый – 4%
Область применения: для устройства спортивных покрытий, беговых доро-
жек, отмостков, травмобезопасных покрытий, в том числе на пандусах и ле-
стницах, внутри и вне помещений, в помещениях для содержания животных
и т.д.

3. Наименование испытуемой
продукции (образца, пробы)

**Напольное покрытие на основе резиновой крошки
«ТЭПИНГ спорт Классик».**

4. Дата получения образца на ис-
пытания

18 мая 2021 г.

5. Дата проведения испытаний

18 мая – 02 июня 2021 г.

6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

7. Код образца (пробы): **.05-45.141-23.12.01.Д-21**

8. Изготовитель (фирма, предпри-
ятие, организация), адрес:

**ООО «ТНП». Адрес: 195112, город Санкт-Петербург, пло-
щадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком.
51, оф. 335, Российская Федерация**

*Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения
Испытательного лабораторного центра
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Напольное покрытие на основе резиновой крошки «ТЭПИНГ спорт Классик».				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	84
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 23°С				
Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,003
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 3995-85	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Бутилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Изопропиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Метиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,1
Этиленгликоль	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,3	Менее 0,1
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,1
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,01

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик

О.Е. Волкова

Подпись



Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

07.06.2021

07.06.2021

Экспертное заключение

№

002631

от

07.06.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Напольные покрытия на основе резиновой крошки «ТЭШИНГ спорт»

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «ТНП». Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком. 51, оф. 335, Российская Федерация. ИНН 7806090034 ОГРН 1157847061888

Производитель: ООО «ТНП». Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком. 51, оф. 335, Российская Федерация. ИНН 7806090034 ОГРН 1157847061888

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "ПРО-СЕРТИФИКАЦИЯ", г. Москва, Орехово-Зуевский проезд, дом 10, ИНН 7721610679, КПП 772101001) № 002656/ОИ от 03.06.2021 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

1. Протокол № 05/45-141-23/ЮТ-25 от 02 июня 2021 г., выданный испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
2. ТУ 22.19.73-006-01034840-2021 «Напольные покрытия на основе резиновой крошки «ТЭШИНГ спорт». Технические условия»
3. Паспорт безопасности
4. Сведения о составе
5. Письмо об отсутствии нано технологий
6. Письмо о безопасности продукции
7. Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для устройства спортивных покрытий, беговых дорожек, отмошков, травмобезопасных покрытий, в том числе на пандусах и лестницах, внутри и вне помещений, в помещениях для содержания животных и т.д.

Продукция производится по: ТУ 22.19.73-006-01034840-2021 «Напольные покрытия на основе резиновой крошки «ТЭПИНГ спорт». Технические условия».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях.

Производителем представлены сведения о составе продукции, производимой компанией.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании нано материалов при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 05/45-141-23/ЮТ-25 от 02 июня 2021 г., выданный испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
<i>Образец 1: Напольное покрытие на основе резиновой крошки «ТЭПИНГ спорт Классик».</i>				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	84
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура – 23°С				
Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,003

Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 3995-85	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Бутилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Изопропиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Метиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,1
Этиленгликоль	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,3	Менее 0,1
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,1
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,01

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о токсических свойствах исходных веществ, указанных в паспорте безопасности.

Согласно Паспорту безопасности, раздел 11:

11.1 Информация по токсикологическим эффектам Острая токсичность

Название ингредиента	Endpoint	Биологический вид	Результат	Экспозиция
Polymethylene	LC50 Вдыхание Пыль и туман	Крыса -	0,49 мг/л	4 часы
polyphenylene isocyanate	LD50 Кожный	Кролик -	>9400 мг/кг	-
	LD50 Через рот	Крыса -	>10000 мг/кг	-
Реакционная масса 4,4'	LC50 Вдыхание Пыль и туман	Крыса -	0,49 мг/л	4 часы
метиленидифенил диизоцианата и о-(р- изоцианатобензил)фенил изоцианата	LD50 Кожный	Кролик -	>9400 мг/кг	-
	LD50 Через рот	Крыса -	>10000 мг/кг	-
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate	LC50 Вдыхание Пыль и туман	Крыса -	0,49 мг/л	4 часы
	LD50 Кожный	Кролик -	>9400 мг/кг	-
	LD50 Через рот	Крыса -	>10000 мг/кг	-

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технических условиях.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- состав;
- номер партии;
- нормативный документ;
- дата производства, срок хранения;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Напольные покрытия на основе резиновой крошки «ТЭПИНГ спорт», производитель: ООО «ТНП»; адрес: 195112, город Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литер Б, помещение 18-Н, ком. 51, оф. 335, Российская Федерация соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене



Путинцев В.А.